

Перечень работ (услуг), выполняемых по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог

№ п/п	Виды работ	Технические требования к выполняемым работ	Примечание
1.	Круглогодичные работы		<p>Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 93</p> <p>Искусственные неровности должны соответствовать ГОСТ Р 52605-2006</p>
1.1	Осмотр автодорог города.	Ежедневно производить осмотр всех обслуживаемых автодорог. Особое внимание обращать на появление опасных мест на дорогах.	
1.2	Содержание дорожных знаков	Осуществлять замену стоек и дорожных знаков до 10 шт в год.. Производить мелкий ремонт дорожных знаков города по мере необходимости, покраску стоек дорожных знаков производить 2 раза в год (1-й раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние стоек и дорожных знаков в течении всего периода обслуживания.	
1.3	Содержание сигнальных столбиков	Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков, замену светоотражающей пленки сигнальных столбиков по мере необходимости, покраску производить 2 раза в год (1-й раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние сигнальных столбиков в течение всего периода обслуживания.	
1.4	Содержание дождеприёмников	Производить устранение выявленных недостатков в установке решёток, мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния дождеприемников в течение всего периода обслуживания.	
1.5	Вертикальная разметка и окраска бортового камня	Разметку и окраску производить 5 раз в год по всей территории дорог: 1-й раз к 1 мая; 2-й к Дню военно-морского флота.	
1.6	Санитарная очистка обочин и придорожной полосы от мусора	Плановую очистку производить 6 раз в год по обочинам и придорожной полосе. Обеспечить нормативное состояние обочин.	

1.7	Устранение аварийной ямочности	Производить устранение по мере необходимости на всех автодорогах города.	
1.8	Вырубка сорной поросли в местах, мешающих необходимому обзору. Уборка и вывоз.	Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере необходимости	
1.9	Установка временных дорожных знаков в опасных местах, уборка с дорожного полотна сбитых животных в течении 30 минут с момента установки данного факта.	Работы производить по мере необходимости	
1.10	Содержание искусственных неровностей	Производить ремонт и замену вышедших из строя элементов искусственных неровностей.	
1.11	Обслуживание светофоров	Проведение работ по обслуживанию и ремонту светофоров для поддержания их постоянной работоспособности.	
2.	Работы зимнего содержания		
2.1.	Механизированная очистка дорог от снега.	Ежедневная интенсивность уборки производится в зависимости от погодных условий. Очистку дорожного покрытия от снега производить ежедневно, в течение всего зимнего периода содержания дорог (180 дней), по всей ширине дорог, а на дорогах с обочинами производить очистку и обочин.	Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 93
2.2.	Устранение зимней скользкости на автодорогах, в том числе приобретение песка и соли, их хранение и приготовление пескосоляной смеси.	Ежедневная интенсивность посыпки дорог пескосоляной смесью производится в зависимости от погодных условий. Посыпку автодорог производить ежедневно в течение всего периода зимнего содержания дорог (180 дней) по всей ширине дорожного покрытия.	
2.3.	Механизированная погрузка и вывоз снега с автодорог в установленные места.	Вывоз снег производить по мере необходимости с автодорог, имеющих бортовой камень и частично без бортового камня. Объёмы вывоза– 150 м3/1000 м2. Среднее расстояние вывоза – 4,0 км.	
2.4.	Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах.	Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах производить 1 раз за сезон перед активным таянием снега	
2.5.	Очистка решёток дождеприёмников от льда и снега.	Плановую очистку производить на автодорогах с дождеприёмниками 2 раза за сезон (зимой и весной перед активным таянием снега). Обеспечение беспрепятственного стока воды в течение всего периода обслуживания.	
2.6.	Устранение снежных накатов и наледи.	Производить со всех обслуживаемых автодорог по мере необходимости	
3.	Работы летнего содержания		

3.1	Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (подметание с увлажнением).	Очистку производить 150 раз за сезон с дорожного покрытия всех дорог. В обязательном порядке производить уборку дорог накануне праздничных дней.	Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 93	
3.2	Уборка смета.	Уборку смета производить вдоль бортового камня 3браз за сезон. В обязательном порядке уборку смета вдоль бортового камня накануне праздничных дней.		
3.3	Мойка (влажное обеспыливание) автодорог.	Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади дорожного полотна 30 раз за сезон.		
3.4	Устранение летней скользкости.	Производить по необходимости с покрытия всех дорог		
3.5	Обеспечение свободного протока талых и дождевых вод по водоотводным системам вдоль автодорог (канавам вдоль дорог кюветам, трубам и т.п.),	Производить 2 раза за сезон (в апреле и сентябре) по всем водоотводным системам вдоль автодорог. Обеспечить свободной проток талых и дождевых вод по водоотводным системам в течение всего периода обслуживания.		
3.6	Вырубка сорной поросли на обочинах и на водоотводных системах вдоль дорог. Уборка и вывоз.	Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере необходимости		
3.7	Окашивание обочин и водоотводных систем вдоль дорог. Уборка и вывоз травы.	Производить 2 раз за сезон на автодорогах с обочинами		
3.8	Планировка обочин с добавлением песка, щебня.	Производить 6 раз за сезон по всем автодорогам с обочинами.		
3.9	Устранение трещин в покрытии (заделка мастикой) из материала исполнителя.	Производить 1 раз за сезон (май) по асфальтобетонному покрытию всех автодорог (2000 м/п).		
3.10	Проведение аварийного ямочного ремонта до 50 м2 за сезон.	Производить по мере необходимости.		
3.11	Горизонтальная разметка дорог.	Производить нанесение осевой и краевых линий на дорожном полотне всех дорог один раз в год. Производить окраску всех пешеходных переходов на дорогах 2 раза в год: 1-й раз к 1 мая; 2-й раз к 30 августа		Дорожная разметка должна соответствовать требованиям ГОСТа
3.12	Уход за откосами обочин и водоотводных систем вдоль дорог (устранение промоин, гарантированный отвод воды с обочин).	Производить по необходимости на автодорогах с обочинами		

**Перечень работ (услуг), выполняемых по содержанию
и эксплуатационному обслуживанию объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный**

№ п/п	Виды работ	Технические требования к выполняемым работ
1	Перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог	
1.1	Подметание и сгребание снега снегоочистителями пешеходных дорожек, площадок, тротуаров.	Убирается вся территория с твёрдым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания 180 раз. Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега.
1.2	Зачистка ручным способом заездов и заходов.	Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей площади уборки. Зачистка производится вручную после каждой очистки механизированным способом
1.3	Механизированная погрузка и вывоз снега в установленные места с пешеходных дорожек, площадок, тротуаров, придомовой территории.	Снег вывозится с пешеходных дорожек и придомовой территории –110 м3/1000м2, далее по мере необходимости. Среднее расстояние вывоза – 3 км.
1.4	Устранение зимней скользкости (в т. ч. приобретение песка и соли, их хранение и приготовление пескосоляной смеси).	Скользкость устраняется на всей территории с твердым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания ориентировочно 180 раз. Интенсивность посыпки зависит от состояния дорожного полотна.
1.5	Подметание в летний период пешеходных дорожек, площадок, тротуаров с увлажнением.	Подметается вся территория с твердым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон).
1.6	Подборка смета.	Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз в летний период, 3 раза в неделю в летний период.
1.7	Очистка, ремонт дождеприемников и водоотводных труб.	Очистка и уборка всех дождеприемников, находящихся на убираемой территории и дорогах. Плановая уборка - 4 раза в год. Обеспечение беспрепятственного стока воды в течение всего периода обслуживания
1.8	Непредвиденные работы, не требующие капитальных затрат (устранение съездов, засыпка ям, уборка остатков и другие виды работ)	Работы производить по мере необходимости.

1.9	Круглогодичные работы по механизированной уборке объектов благоустройства	Работы по вывозу крупногабаритного мусора производить ежедневно
1.10	Обрезка кустарника вдоль пешеходных дорожек, который мешает передвижению пешеходов и велосипедистов	Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год.
1.11	Нанесение дорожной разметки на стоянках для автотранспорта у жилых домов на всей территории города	Разметка наносится 1 раза в сезон (1-й раз до 9 мая).
2	Перечень работ, выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог ручным способом	
2.1	Сгребание рыхлого снега.	Убирается вся территория с твёрдым покрытием в период зимнего содержания по мере необходимости (ориентировочно 180 раз). Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега
2.2	Перекидывание снега с покрытия на газон.	Со всей убираемой территории по мере необходимости в зимний период.
2.3	Очистка покрытий от уплотнённого снега, в т.ч. устройство заходов (ступенек), водоотводных канавок.	Очистка покрытий производится на всей убираемой территории по мере необходимости (в среднем 10 раз в зимний период).
2.4	Ручная транспортировка от места складирования песка к месту посыпки.	Транспортировка производится по мере необходимости
2.5	Устранение зимней скользкости.	Скользкость устраняется 180 раз в зимний период содержания по всей убираемой территории. Частота посыпки зависит от состояния дорожного полотна.
2.6	Подметание в летний период площадок, пешеходных дорожек, тротуаров.	Подметание производится ежедневно 2 раза в день на площади обслуживания в 9876,9м2., в т.ч. на площади 1409м2 добавочно в выходные и праздничные дни. 1183 м2 – 3 класса, 4482,2 м2 – 2 класса, 4211,7 м2 -1класс.
2.7	Очистка и ремонт дождеприемников и очистка водоотводных труб.	Работы проводятся на всех дождеприемниках и водоотводных трубах, находящиеся на убираемой территории 2 раза в год весной и осенью в остальное время по необходимости
2.8	Очистка урн от мусора.	Ежедневно производить очистку от мусора всех урн, находящихся на убираемой территории 4 раза в неделю, на остановках ежедневно в течение года
2.9	Очистка и окраска элементов благоустройства (столбов освещения, досок объявления, ограждений, элементов детских, спортивных, хозяйственных площадок)	Работы производятся по всей территории жилой зоны 1 раз в год (с апреля по август).
2.10	Регулярный осмотр малых игровых, спортивных и хозяйственных форм и проведение аварийного ремонта.	Регулярный осмотр и проведение аварийного ремонта осуществлять на всей территории жилой зоны в течение всего периода обслуживания.

Список малых (детских, спортивных) архитектурных форм

№ п/п	Название малой формы	Количество
1	Качель	51
2	Качель подвесная	83
3	Сушилка для белья	57
4	Выбивалка	75
5	Стол теннисный	15
6	Скамья	83
7	Стол	15
8	Карусель	34
9	Горка	32
10	Песочница	11
11	Грибок и др. неопр.	29
12	Детский городок	26
13	Качель на пружинах	14
14	Тренажер	4
15	Спорт. Площадка	9
16	Песочный городок	5
	ИТОГО:	543

Перечень работ (услуг), выполняемых по озеленению территории ЗАТО г. Радужный и содержанию зеленых насаждений

№ п/п	Виды работ	Технические требования к выполняемым работ
1	Уборка листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора под грабли.	Уборку листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора под грабли производить на убираемой территории: площадью 33,8 тыс. м2 - 2 раза в год (весной и осенью), площадью 90,1 тыс. м2 -1 раз весной.
2	Уборка случайного мусора на газонах, прилегающих к тротуарам, пешеходным дорожкам и площадкам города.	Уборку случайного мусора производить на убираемой площади прилегающих газонах площадью 343,2 тыс. м2. в соответствии с план-схемой придомовых территорий и территорий общего пользования, в т.ч. на площади: 33,8 тыс. м2. - 3 раза в неделю, 90,1 тыс. м2. - 2 раза в неделю, 98,3 тыс. м2. - 1 раз в неделю, 47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели, 73,7 тыс. м2. - 1 раз в месяц
3	Планировка грунта ручным способом с устранением промоин и неровностей.	Планировка грунта ручным способом с устранением промоин и неровностей производится в период с апреля по август по мере необходимости.
4	Формирование кроны кустарников на газонах 1 и 3 квартала.	1. Формирование кроны кустарников на территории 1 и 3 квартала проводится: у 1590 штук 1 раз в год; у 1850 штук 2 раза в год.
5	Выкос травы на газонах 1 и 3 квартала.	Площадь газонов – 309 300 м2 Частота выкоса – 2 раза за сезон.
6	Уход за клумбами и цветниками в летний период.	1.Разбивка клумб - 300м2 1 раз за сезон. 2. Посадка цветов (однолетников и многолетников) - 300м2 1 раз за сезон. Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере необходимости. 3.Прополка цветников и клумб (засоренность почвы средняя) - 300м2 8 раз за сезон. 4. Полив цветников и клумб в количестве необходимом для благоприятного роста растений. – 300м2. 5.Уборка цветников и клумб в осенний период -300м2.

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными казенными учреждениями муниципальных услуг и (или) выполнение работ и нормативных затрат на содержание имущества МКУ «Дорожник» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги и (или) выполнением работы	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Затраты на содержание имущества (руб)	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания(руб)
1. Осуществление надлежащего содержания автодорог						
очередной финансовый 2014 год	22 074 739,00	1 185 079,00	104 818,32	210,60	1 007 120,00	24 266 938,00
очередной финансовый 2015 год	22 074 739,00	1 185 079,00	104 818,32	210,60	1 007 120,00	24 266 938,00
очередной финансовый 2016 год	22 074 739,00	1 185 079,00	104 818,32	210,60	1 007 120,00	24 266 938,00
2. Содержание и необходимое эксплуатационное обслуживание объектов благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный						
очередной финансовый 2014 год	741 589,00	55 460,00	1805,13	410,823	1 595 592,00	2 392 641,00
очередной финансовый 2015 год	741 589,00	55 460,00	1805,13	410,823	1 595 592,00	2 392 641,00
очередной финансовый 2016 год	741 589,00	55 460,00	1805,13	410,823	1 595 592,00	2 392 641,00
3. Работа по озеленению территории ЗАТО г.Радужный и содержанию зеленых насаждений						
очередной финансовый 2014 год	320 276,00	40 000,00	525,65	609,30		360 276,00
очередной финансовый 2015 год	320 276,00	40 000,00	525,65	609,30		360 276,00
очередной финансовый 2016 год	320 276,00	40 000,00	525,65	609,30		360 276,00
4. Организация работ, осуществляемых по муниципальным программам						
очередной финансовый 2014 год	103500,00					103500,00
очередной финансовый 2015 год	103 500,00					103500,00
очередной финансовый 2016 год	103 500,00					103500,00
Итого:						
очередной финансовый 2014 год	23 240 104,00	1 280 539,00			2 602 712,00	27 123 355,00
очередной финансовый 2015 год	23 240 104,00	1 280 539,00			2 602 712,00	27 123 355,00
очередной финансовый 2016 год	23 240 104,00	1 280 539,00			2 602 712,00	27 123 355,00